



Pflegeanleitung & Pflege Tipps für KR Reitböden

Pflege, die sich auszahlt!

Damit Ihr KR Reitboden dauerhaft seine optimale Qualität behält, empfehlen wir eine regelmäßige und sorgfältige Pflege.

01. Tägliches Abäppeln & Säuberung

Entfernen Sie täglich Pferdeäpfel, Laub und sonstige Verunreinigungen von der Tretschicht.

02. Sand vom Hufschlag zurückführen

Führen Sie angesammelten Sand, insbesondere am Hufschlag und in den Ecken, täglich zurück in die Bahn – per Harke oder entsprechendes Gerät.

03. Ebnen und Glätten

Nutzen Sie regelmäßig einen Reitbahnplaner, um die Hufschläge zu begradigen und Löcher oder Vertiefungen auszugleichen. Unser Rat für beste Bodenqualität: Nach jedem Reitbetrieb, mindestens aber 1x täglich bei intensiver Nutzung. Weitere Pflegetipps auch unter [Hinweise zum Reitbahnplaner](#).

04. Bewässerung

Für beste Reiteigenschaften und eine lange Lebensdauer empfehlen wir, den Reitboden je nach Nutzungsintensität und Wetterlage regelmäßig und gleichmäßig zu bewässern. Achten Sie dabei auf die richtige Balance: ausreichend Feuchtigkeit, ohne den Boden zu überwässern. Vor der Bewässerung Nr. 03 der Pflegeanleitung ausführen.

05. Instandhaltung

Gönnen Sie Ihrem Reitboden einmal im Jahr ein Laser-Grader-Finish – so bleibt die Tretschicht überall gleichmäßig und sicher für alle Pferde und behält stets ihre perfekte Qualität. Mit etwas Magnesiumchlorid wird Ihr Reitboden auch im Winter trittsicher und angenehm zu reiten.



Pflegeanleitung & Pflegetipps für KR Reitböden

Hinweise zum Reitbahnplaner

Neben der regelmäßigen und sorgfältigen Pflege des KR Reitbodens und um die besonderen Reiteigenschaften möglichst lange zu erhalten, ist auch das Ebnen & Glätten des Reitbodens mit einem geeigneten Reitbahnplaner ratsam.




01. KR Natur Reitboden im Außenbereich

Reitböden mit KR Natur müssen regelmäßig glattgezogen werden, um eine gute Entwässerung zu sichern. Sie nehmen viel Wasser auf und brauchen Feuchtigkeit zur Verdichtung, überschüssiges Wasser muss jedoch ablaufen können. Deshalb darf der Boden nur geglättet, nicht mit Fräsen oder Zinken aufgerissen werden – sonst bilden sich Wasseransammlungen. Die hinteren Zinken des Reitbahnplaners sollten nur in der Halle beim Glattziehen verwendet werden. Für optimale Glättung müssen die seitlichen Kufen gleichmäßig aufliegen. Ist das nicht der Fall, liegt entweder eine Geräte-Fehlstellung vor oder der Boden ist durch einseitige Nutzung verschoben und sollte mit einem Laser-Grader neu ausgerichtet werden.

02. KR Reitboden mit Zuschlagsstoffen im Außen-& Innenbereich

Bei Tretschichten mit Vlies oder Siebgut ist ein spezieller Reitbahnplaner nötig, der für die Durchmischung von Zuschlagsstoffen im Sand geeignet ist. Dieser lockert den Boden nur oberflächlich (3–5 cm) auf, damit Stabilität erhalten bleibt und die komplette Tiefe oder Tretschicht nicht aufgewühlt wird. Neue Tretschichten können in den ersten 4–6 Wochen zusätzlich mit einer Walze am Reitbahnplaner schneller verfestigt werden, meist reicht jedoch die tägliche Nutzung. Dauerhafter Walzeinsatz macht den Boden zu fest.

03. Das richtige Abziehen





Pflegeanleitung & Pflege Tipps für KR Reitböden

Empfehlung zum Reitbahnplaner

Damit KR Reitböden ihre herausragenden Reiteigenschaften langfristig bewahren, ist eine konsequente Pflege unverzichtbar und das fachgerechte Glätten mit einem passenden Reitbahnplaner sorgen für dauerhaft beste Trainingsbedingungen – für Pferd und Reiter.

01. Kneilmann Gerätebau GmbH

Der Name Kneilmann Gerätebau steht für verlässliche Leistung, hohe Qualität, persönlichen Service und individuelle Fachberatung. Die stabile pulverbeschichtete Stahlrahmenausführung bietet die Grundlage zum Kneilmann Qualitäts-Reitbahnplaner. Es stehen fünf grundsätzliche Typen zur Verfügung, passend für Ihren Reitboden, passend zu Ihrem Zugfahrzeug. 🌐 www.kneilmann-geraetebau.de

02. floor-care / LS-Lingemann-Systemgeräte

Die floor-care Reitbahnplaner wurden speziell für die Pflege und Glättung unebener und verfestigter Vlies- und Geotextil- sowie Sandböden entwickelt. Ihr Aufbau ist besonders robust und die Bedienung ausgesprochen unkompliziert. Durch ihre kompakte und modulare Bauweise benötigen sie wenig Stellfläche. 100% Made in Germany. 🌐 www.floorcareplaner.de

